



## OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

znak: GD.ZUZ.1.4210.SE.13.2020.2021.MO

w sprawie: zawiadomienia stron o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach w dniu 29 kwietnia 2021 r. decyzji udzielającej Zarządowi Drogowemu w Sępólnie Krajeńskim, ul. Koronowska 5, 89-400 Sępólno Krajeńskie, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługę wodną w związku z przebudowywaną drogi powiatowej nr 1101C relacji Zamarte – Ciechocin, w miejscowościach Zamarte i Jerzmionki na odcinku od km 0 + 022 do km 2 + 502 drogi o długości ok. 2,480 km

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i 4, art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624) zawiadamiam, że w dniu 29 kwietnia 2021 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, w myśl zapisów art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 397 ust. 3 pkt 2 oraz art. 389 pkt 1 i 6 ustawy Prawo wodne, udzielił Zarządowi Drogowemu w Sępólnie Krajeńskim, ul. Koronowska 5, 89-400 Sępólno Krajeńskie, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: rowów przydrożnych, przepustów, wylotów do rowów przydrożnych, wzdłuż przebudowywanej drogi powiatowej nr 1101C relacji Zamarte – Ciechocin, w miejscowościach Zamarte i Jerzmionki na odcinku od km 0 + 022 do km 2 + 502 drogi o długości ok. 2,480 km oraz usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych w ww. odcinka drogi powiatowej do projektowanych urządzeń wodnych, w szczególności na:

1. wykonanie urządzeń wodnych w postaci:

a. 17 rowów przydrożnych o szerokości dna rowu 0,4 m i nachyleniu skarp 1 : 1,5 (każdy) o następujących parametrach technicznych i ich lokalizacji przedstawionych w poniższej tabeli nr 1:

L.p.	Nazwa/strona rowu	Współrzędne geodezyjne			Nr ewid. działki /obręb	Długość m	Szerokość m	Głębokość m	Objętość m <sup>3</sup>
			X:	Y:					
1.	PR.1/prawa	początek	5941243.42	6466174.47	24/1, Zamarte	40,9	2,4	0,67	39,99
		koniec	5941250.14	6466214.40					
2.	PR.2/ lewa	początek	5941257.32	6466197.01	24/1, 12, Zamarte	204	2,5	0,70	209,08
		koniec	5941328.25	6466386.69					
3.	PR.3/prawa	początek	5941250.59	6466216.35	24/1, Zamarte	139,6	2,4	0,67	136,00
		koniec	5941300.36	6466347.47					
4.	PR.4/prawa	początek	5941306.46	6466361.92	24/1, Zamarte	47,4	2,4	0,67	45,70
		koniec	5941324.85	6466405.53					
5.	PR.5/ lewa	początek	5941338.26	6466410.43	24/1, 12, Zamarte	121,1	2,5	0,70	122,36
		koniec	5941374.84	6466526.76					
6.	PR.6/prawa	początek	5941331.19	6466420.78	24/1, Zamarte	22	2,4	0,67	21,07
		koniec	5941339.82	6466441.03					
7.	PR.7/prawa	początek	5941344.50	6466454.12	24/1, Zamarte	268,1	3,1	0,90	465,80
		koniec	5941391.06	6466715.33					

8.	PR.8/ lewa	początek	5941375.97	6466534.20	24/1, 12, Zamarte	32,8	2,5	0,70	32,71
		koniec	5941380.59	6466566.70					
9.	PR.9/lewa	początek	5941382.43	6466579.63	24/1,12, 15/6-LP, Zamarte	170,8	2,5	0,70	167,29
		koniec	5941406.42	6466748.86					
10.	PR.10/ prawa	początek	5941392.37	6466728.31	24/1, Zamarte	449,8	3,1	0,90	779,72
		koniec	5941455.83	6467174.23					
11.	PR.11/ lewa	początek	5941408.10	6466760.74	24/1, 15/6- LP, Zamarte	505,2	2,5	0,70	500,42
		koniec	5941478.97	6467260.79					
12.	PR.12/ prawa	początek	5941458.38	6467193.31	24/1, Zamarte	62,4	3,4	1,00	116,47
		koniec	5941467.12	6467254.93					
13.	PR.13/prawa	początek	5941708.06	6468015.22	14/4, Jerzmionki	17,3	2,4	0,67	15,61
		koniec	5941717.26	6468029.95					
14.	PR.14/prawa	początek	5941719.49	6468033.55	14/4, 15/1, Jerzmionki	279,2	2,4	0,67	257,80
		koniec	5941865.13	6468270.71					
15.	PR.15/lewa	początek	5941763.46	6468085.23	14/4, 10/3, Jerzmionki	6,4	2,4	0,67	5,58
		koniec	5941766.76	6468090.65					
16.	PR.16/lewa	początek	5941772.35	6468099.76	14/4, 9/1, Jerzmionki	6,4	2,4	0,67	5,58
		koniec	5941775.49	6468104.89					
17.	PR.17/lewa	początek	5941795.50	6468137.51	14/4, 9/1, 7, 6/2, 6/3, Jerzmionki	136	2,5	0,70	129,82
		koniec	5941866.63	6468253.39					

b. 3 przepustów drogowych, przez niżej wymienione rowy o następujących parametrach technicznych i ich lokalizacji przedstawionych w poniższej tabeli nr 2:

L.p.	Nr przepustu	Współrzędne geodezyjne		Długość, m	Rzędna wylotu, m n. p. m.	Rzędna wlotu, m n. p. m.	Spadek rury, %	Nr ewid. działki/ obręb	
		X:	Y:						
1.	140 na rowie R-88/początek	5941343.78	6466403.41	19,50	144,85	144,99	0,72	24/1, 12, Zamarte	
2.	159 na rowie R-91	początek	5941470.00	6467290.71	14,50	146,20	146,23	0,21	24/1, 15/6-LP, Zamarte
		koniec	5941484.32	6467287.00					
3.	162 na rowie R-90	początek	5941700.96	6468003.03	12,0	149,65	149,67	0,17	13/1, 14/4, Jerzmionki
		koniec	5941709.29	6467996.47					

c. 5 wylotów, którymi odprowadzane będą wody opadowe i roztopowe z niżej wymienionych zlewni o następujących parametrach technicznych i ich lokalizacji przedstawionych w poniższej tabeli nr 3:

L.p.	Nazwa urządzenia	Nr ewid. działki/obręb	Średnica wylotu, mm	Rzędna wylotu, m n. p. m.	Współrzędne geodezyjne	
					X:	Y:
1.	WKD 1	15/6- LP, Zamarte	200	144,80	5941486.91	6467288.23
2.	WKD 2	13/1, Jerzmionki	200	149,50	5941709.63	6467992.70
3.	WKD 3	14/4, Jerzmionki	200	149,55	5941731.64	6468052.25
4.	WD 1	24/1, Zamarte	300	144,60	5941323.33	6466408.03



5.	WD 2	14/4, Jerzmionki	300	149,60	5941700.54	6468006.41
----	------	------------------	-----	--------	------------	------------

2. usługę wodną polegającą na odprowadzaniu podczyszczonych wód opadowych i roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzania opadów atmosferycznych pochodzących z terenu drogi powiatowej nr 1101C relacji Zamarte – Ciechocin, w miejscowościach Zamarte i Jerzmionki o długości ok. 2,480 km, z odcinka od km 0 + 022 do km 2 + 502 ww. drogi, za pomocą projektowanych ww. wylotów do rowów, z pięciu zlewni o łącznej powierzchni rzeczywistej równej  $F_{rz} = 3,1337$  ha, powierzchni zredukowanej  $F_{zr} = 2,1936$  ha, w ilości łącznej:  $Q_{max/s} = 287,35$  m<sup>3</sup>/s,  $Q_{sr/rok} = 11.318,85$  m<sup>3</sup>/rok, z podziałem na poszczególne zlewnie w następujący sposób:

a. zlewnia nr 1 o powierzchni rzeczywistej równej  $F_{rz} = 1,1463$  ha, powierzchni zredukowanej  $F_{zr} = 0,8024$  ha, w ilości:  $Q_{max/s} = 105,11$  m<sup>3</sup>/s,  $Q_{sr/rok} = 4.140,27$  m<sup>3</sup>/rok, z terenu działek ewid. 24/1, 29, 30/1, 12, 15/6-LP obręb Zamarte, gmina Kamień Krajeński, powiat sępoleński, województwo kujawsko – pomorskie, za pomocą wylotu WD1 do rowu R - 88,

b. zlewnia nr 2 o powierzchni rzeczywistej równej  $F_{rz} = 1,4433$  ha, powierzchni zredukowanej  $F_{zr} = 1,0103$  ha, w ilości:  $Q_{max/s} = 132,35$  m<sup>3</sup>/s,  $Q_{sr/rok} = 5.213,34$  m<sup>3</sup>/rok, z terenu działek ewid. 82, 81/2, 81/1, 80, 14/3, 14/4, 79, 78, 69/1, 104/1, 77/2, 77/1, 69/6, 76/1, 69/7, 65/6, 65/3, 65/2, 75, 74/2, 74/1, 64/1, 73/2, 71 obręb Jerzmionki, gmina Kamień Krajeński, powiat sępoleński, województwo kujawsko – pomorskie, za pomocą wylotu WKD1 do rowu R - 91,

c. zlewnia nr 3 o powierzchni rzeczywistej równej  $F_{rz} = 0,2088$  ha, powierzchni zredukowanej  $F_{zr} = 0,1461$  ha, w ilości:  $Q_{max/s} = 19,14$  m<sup>3</sup>/s,  $Q_{sr/rok} = 754,01$  m<sup>3</sup>/rok, z terenu działek ewid. 14/3, 14/4, 44/1, 17/2, 4/2, 13/1 obręb Jerzmionki, gmina Kamień Krajeński, powiat sępoleński, województwo kujawsko – pomorskie, za pomocą wylotu WKD2 do rowu R - 90,

d. zlewnia nr 4 o powierzchni rzeczywistej równej  $F_{rz} = 0,0311$  ha, powierzchni zredukowanej  $F_{zr} = 0,0218$  ha, w ilości:  $Q_{max/s} = 2,85$  m<sup>3</sup>/s,  $Q_{sr/rok} = 112,32$  m<sup>3</sup>/rok, z terenu działek ewid. 14/4, 10/3 obręb Jerzmionki, gmina Kamień Krajeński, powiat sępoleński, województwo kujawsko – pomorskie, za pomocą wylotu WKD3 do rowu RP14,

zlewnia nr 5 o powierzchni rzeczywistej równej  $F_{rz} = 0,3042$  ha, powierzchni zredukowanej  $F_{zr} = 0,2130$  ha, w ilości:  $Q_{max/s} = 27,90$  m<sup>3</sup>/s,  $Q_{sr/rok} = 1.098,91$  m<sup>3</sup>/rok, z terenu działek ewid. 14/4, 10/3, 10/4, 9/1, 7, 6/2, 6/3 obręb Jerzmionki, gmina Kamień Krajeński, powiat sępoleński, województwo kujawsko – pomorskie, za pomocą wylotu WD2 do rowu R – 90,

A. odprowadzane wody opadowe i roztopowe z terenu ww. zlewni obejmującej drogę powiatową nr 1101C relacji Zamarte – Ciechocin, w miejscowościach Zamarte i Jerzmionki o długości ok. 2,480 km, z odcinka od km 0 + 022 do km 2 + 502 drogi, zlokalizowane na terenie działek, o których mowa w pkt I.2. niniejszego pozwolenia, nie mogą przekraczać niżej podanych wartości zanieczyszczeń dla:

- węglowodorów ropopochodnych – 15 mg/l,
- zawiesiny ogólne – 100 mg/l,

określonych zgodnie z § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wszystkie strony postępowania mają prawo zapoznania się z treścią ww. decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Decyzja powyższa dostępna jest do wglądu w siedzibie Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, ul. Łużycka 1a, pok. 1, w godzinach od 8.00 do 15.00, po uprzednim telefonicznym 52 397 52 02 lub e-mailowym: Marcin.Ochojna@gdansk.rzgw.gov.pl uzgodnieniu z osobą prowadzącą postępowanie.



Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 k.p.a strony mogą zająć stanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na adres e-mail: [zzchojnice@gdansk.rzgw.gov.pl](mailto:zzchojnice@gdansk.rzgw.gov.pl).

Niniejsze obwieszczenie zostaje umieszczone na stronach podmiotowych BIP urzędów: Urzędu Gminy Kamień Krajeński, Starostwa Powiatowego w Sepólnie Krajeńskim, Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, ul. Łużycka 1A – pod adresem: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku>.

DYREKTOR

  
Maria Ossowska

Otrzymują:

1. Pozostałe strony postępowanie /wg. wykazu załączonego do akt sprawy/poprzez obwieszczenie umieszczone na stronie BIP urzędów: Urzędu Gminy Kamień Krajeński, Starostwa Powiatowego w Sepólnie Krajeńskim, <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku>
2. aa. /MO/ŻM/

Do wiadomości: /z prośbą o umieszczenie na stronach BIP urzędów/

1. Urząd Gminy Kamień Krajeński, ul. plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński
2. Starostwo Powiatowe w Sepólnie Krajeńskim, ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sepólno Krajeńskie
3. BIP: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku>

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylecia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A.
- 2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: [iod@wody.gov.pl](mailto:iod@wody.gov.pl)
- 3) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy.
- 4) Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
- 5) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą jednak przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego.
- 7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma również prawo do żądania usunięcia

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

8) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) Dane osobowe zostały pobrane w związku ze złożonym wnioskiem na ww. przedsięwzięcie.

10) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.

11) Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

