



Wykonanie warstwy ściernalnej ACTS gr. min 5cm
 * Geosiatka do wzmocnienia nawierzchni bitumicznej wstępnie przesączana asfalten

Wykonanie warstwy ściernalnej ACTS gr. min 5cm
 * Geosiatka do wzmocnienia nawierzchni bitumicznej wstępnie przesączana asfalten
 Odtworzenie warstwy wiążącej AC16W gr. 4cm
 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamanego 0/31,5 mm gr. 20cm
 Warstwa odsączająca z piasku zwykłego o gr. min 20 cm
 Zasyпка/wymiana gruntu zgodnie z projektem branży sanitarnej

Wykonanie warstwy ściernalnej ACTS gr. min 5cm
 * Geosiatka do wzmocnienia nawierzchni bitumicznej wstępnie przesączana asfalten
 Istniejąca konstrukcja drogi

Zakres opracowania:

- - - - zakres odbudowy drogi
- - - - projektowane elementy drogi i kanalizacji
- - - - istniejące elementy drogi
- - - - istniejąca nawierzchnia drogi do sfrezowania do 4cm

Podstawowe dane techniczne geosiatki:
 Podstawowy materiał - włókno szklane (podłużne)
 - włókno węglowe (poprzeczne)

- * Wytężalność geosiatki na rozdłaganie:
 - w kierunku poprzecznym 200 kN/m (przy wydłużeniu 1,5%),
 - w kierunku podłużnym 120 kN/m (przy wydłużeniu 3%)

UWAGI:

- pobocza gruntowe należy uzupełnić, wyprofilować i zagęścić
- dla przyłączy prowadzonych w nawierzchni chodnika należy odtworzyć konstrukcję chodnika tj.: bet. kostka brukowa 6 cm, podsypka / gruntu wykopu
- entowo piaskowa 4 cm; warstwa odsączająca z piasku 10 cm;

zagęszczona zasyпка

PRZEKRÓJ NORMALNY ODTWARZANEJ NAWIERZCHNI NR 2

Skala: 1:20

BRANŻA:
 SANITARNA

NAMWA I MIEJSCE INWESTYCJI	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniarni, przepompowniami i liniami zasilania energoletycznego w miejscowości Płocicz, gm. Kamień Krajeński, obręb Płocicz 0010, jedn. ewid. 041301_5 Kamień Krajeński
INWESTOR	Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim ul. Plac Odrodzenia 3 89-430 Kamień Krajeński
PROJEKTANT: branża sanitarna	mgr inż. Andrzej Najdowski POM/0138/POOS/04 - spec. instalacyjno-inżynieryjna
SPRAWDZIK: branża sanitarna	mgr inż. Marek Najdowski POM/0170/PW/OS/07 - spec. instalacyjno-inżynieryjna
B&B Jan Burglin, ul. Angowicka 68a, 89-600 Chojnice	
NR RYS. 25	

Podpis

Data: 2016.05.23

Podpis

Data: 2016.05.23