



**UWAGA:**  
 - nad przewodem obsypka 30 cm piasku  
 - pod przewodem podsypka 10 cm piasku  
 - proj. rzędne wjazdów skorygować na budowie  
 - w miejscach skrzyżowań z kablami, na kabie nałożyć rury ochronne AROT o długości 2 m  
 - dla przykrycia przewodu mniejszego niż 1 m rury izolować lupkami z pianki poliuretanowej np. firmy Planex  
 - w drodze i na parkingach dla przykrycia przewodu mniejszego niż 1 m, nad rurą na obsypce z piasku układać płyty betonowe odciążające o szerokości min. 1 m

PROFILER PODŁUŻNE PRZYŁĄCZY KANAL. SANIT. GRAWITACYJNEJ		Skala: 1:100/500
NAZWA	BRANŻA:	SANITARNA
INWESTOR	Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim	
PROJEKTANT:	ul. Plac Odrodzenia 3 89-430 Kamień Krajeński	
BRANŻA	SANITARNA	
SPRAWDZILI:	mgr inż. Andrzej Nakowski mgr inż. Andrzej Nakowski	
BRANŻA	SANITARNA	
DATA	Data: 2016.05.23	
NR RYS.	NR RYS. 20	
ul. Angielska 68a, 89-600 Chojnice		