

Kamień Krajeński, 29.11.2018r.

OŚ.6220.3.5.2018

DECYZJA

Na podstawie art. 71, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081), § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.06.2018r. (wpływ do tut. Urzędu – 21.06.2018r.) przedsiębiorstwa GEOTRANS S.A., ul. Kobierzycka 20BA, 52-315 Wrocław, reprezentowanego przez Panią Marlenę Kowalską, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kamieniu Krajeńskim, gmina Kamień Krajeński”, realizowanej na działkach nr ewid. 579/4, 580/2, 581/2 i 582, obręb Kamień Krajeński

orzekam

I. stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kamieniu Krajeńskim, gmina Kamień Krajeński”, realizowanej na działkach nr ewid. 579/4, 580/2, 581/2 i 582, obręb Kamień Krajeński

II. określić środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia:

1. odprowadzać wody napływające ze składowiska;
2. prowadzić stały monitoring stanu skarp i obwałowań oraz poziomu opadu atmosferycznego, a także zrekultywowanych powierzchni i jakości powietrza;
3. sprawdzać stan techniczny urządzeń zlokalizowanych na składowisku w okresie dokonywania badań monitoringowych. Przeprowadzone czynności kontrolne urządzeń zostaną udokumentowane poprzez wpis w prowadzonych dokumentach pracy składowiska;
4. zapewnić odpowiednią pojemność zbiornika na odcieki i systematycznie opróżniać;

5. zapewnić okresowe przeglądy stanu technicznego zbiorników przeznaczonych do gromadzenia odcieków, rurociągów, pomp oraz urządzeń podczyszczających;
6. prowadzić monitoring wód podziemnych i odcieków na terenie rekultywowanego składowiska;
7. prowadzić prace rekultywacyjne związane z realizacją przedsięwzięcia przede wszystkim w porze dziennej (w godzinach od 6:00 do 22:00), z wyjątkiem prac wymagające ciągłości i nie będących uciążliwymi dla społeczeństwa;
8. eliminować pracę na biegu jałowym silników spalinowych maszyn, urządzeń i środków transportu (na postoju, przy przerwach w pracy);
9. do realizacji prac należy używać sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy;
10. zabezpieczyć teren przewidziany pod rekultywację przed dostępem osób nieupoważnionych;
11. zapewnić pracownikom warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środki ochrony osobistej (np. kombinezony, rękawice, maski);
12. w trakcie wystąpienia awarii podczas prowadzenia robót rekultywacyjnych, teren zabezpieczyć przed wpływem tych robót do czasu usunięcia awarii;
13. na terenie składowiska należy wprowadzić zakaz palenia papierosów poza miejscami do tego wyznaczonymi;
14. maksymalna rzędna składowiska odpadów po wykonaniu rekultywacji wynosić będzie do 144,3 m n.p.m.;
15. po zakończeniu robót związanych z rekultywacją, dokonać nasadzeń drzew i krzewów zgodnie z rozwiązaniami przedstawionymi w „Projekcie zamknięcia i rekultywacji kwatery składowiska odpadów w miejscowości Kamień Krajeński, położonego na działkach nr 579/4, 580/2, 581/2 i 582 obręb Kamień Krajeński, w gminie Kamień Krajeński, powiat sępoleński, województwo kujawsko - pomorskie.

Integralną częścią niniejszej decyzji jest załącznik – charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

W dniu 18.06.2018r. (data wpływu do tut. Urzędu – 21.06.2018r.) przedsiębiorstwo GEOTRANS S.A., ul. Kobierzycka 20BA, 52-315 Wrocław, reprezentowane przez Panią Marlenę Kowalską, wystąpiło do Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na

„Rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kamieniu Krajeńskim, gmina Kamień Krajeński”, realizowanej na działkach nr ewid. 579/4, 580/2, 581/2 i 582, obręb Kamień Krajeński. W dniu 25.06.2018r. wniosek został przekazany wg właściwości do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na podstawie art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.), zgodnie z 75 ust. 1 pkt 1 lit. l ustawy OOS, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w pkt. 4, dla których wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub od niej zależny w rozumieniu art. 24 m ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.), jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. W przedmiotowej sprawie wnioskodawcą jest GEOTRANS S.A., ul. Kobierzycka 20BA, 52-315 Wrocław, działający na zlecenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o., ul. Strzelecka 16, 89-430 Kamień Krajeński, który stanowi podmiot zależny od Gminy Kamień Krajeński. Ponadto działki nr ewid. 579/4, 580/2, 581/2 i 582, obręb Kamień Krajeński oraz składowisko stanowią własność Gminy Kamień Krajeński. W związku z powyższym uznano, że Burmistrz Kamienia Krajeńskiego nie jest organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kamieniu Krajeńskim, gmina Kamień Krajeński, realizowanej na działkach nr ewid. 579/4, 580/2, 581/2 i 582, obręb Kamień Krajeński. Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem, znak WOO.420.180.2018.JO z dnia 04.07.2018r. zwrócił przedmiotowy wniosek do Burmistrza Kamienia Krajeńskiego, uzasadniając że wnioskodawcą jest Spółka, która będzie jedynie świadczyć usługi na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o., a nie występuje w imieniu podmiotu zależnego od jednostki samorządu terytorialnego. W związku z tym Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Kamienia Krajeńskiego.

W toku postępowania administracyjnego Burmistrz Kamienia Krajeńskiego zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gdańsku, co do obowiązku oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia i zakresu raportu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Krajeńskim w opinii sanitarnej z dnia 27.07.2018r., znak N.NZ.403.5.2018 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadomieniem z dnia 31.07.2018r., znak WOO.4220.379.2018.AG, zawiadomił strony o przedłużeniu terminu do dnia 03.08.2018r., następnie w dniu 01.08.2018r., znak WOO.4220.379.2018.AG, wezwał wnioskodawcę do przekazania wyjaśnień dot. ww. przedsięwzięcia. Wnioskodawca dokonał stosownych wyjaśnień pismem z dnia 28.08.2018r. W dniu 18.09.2018r. pismem znak: WOO.4220.379.2018.AG.3, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, po otrzymaniu wyjaśnień od pełnomocnika GEOTRANS S. A., zawiadomił o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 19.09.2018r., natomiast w dniu 18.09.2018r. wydał opinię, znak WOO.4220.379.2018.AG.3, o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Z kolei Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach w dniu 02.10.2018r., pismem znak GD.ZZŚ.1.435.211.2018.SJ, przekazał wg właściwości wniosek Burmistrza Kamienia Krajeńskiego dotyczący wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku w opinii z dnia 10.10.2018r. (wpływ do tut. Urzędu – 17.10.2018r.), znak GD.RZŚ.435.396.2018.MBC, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określonych wymagań i warunków.

Po otrzymaniu ww. opinii strony postępowania zostały w dniu 14.11.2018r. powiadomione o zebraniu dokumentów i możliwości zapoznania się z nimi, a także wniesienia ewentualnych wniosków lub skarg poprzez zawiadomienie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim, listowne doręczenie stroną wskazanym w spisie spraw i na Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim (<http://mst-kamien-krajenski.rbip.mojregion.info/>). We wskazanym terminie strony nie zgłosiły żadnych uwag i zastrzeżeń.

Tereny wymagające zabiegów rekultywacyjnych na składowisku w miejscowości Kamień Krajeński zostaną zrehabilitowane w kierunku leśno – zakrzewieniowym. Zgodnie z założeniami, po rekultywacji, teren ten ma pełnić rolę obszaru zielenie niezorganizowanej,

stanowiącego uzupełnienie już istniejących takich terenów i jednocześnie ostoi dla drobnej fauny i awifauny.

Zastosowanie zaproponowanych, w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia, rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, uzupełnionej wyjaśnieniami wnioskodawcy z dnia 28.08.2018r., zapewni ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem inwestycji, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji. Techniczne zamknięcie i rekultywacja składowiska nie należą do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń substancji i dopuszczalnego poziomu hałasu, należy zastosować skuteczne zabezpieczenia techniczne w celu obniżenia do poziomu obowiązujących w tym zakresie norm.

Realizowane przedsięwzięcie polegające na przetwarzaniu odpadów w ramach rekultywacji składowiska odpadów nie spowoduje przekroczeń standardów jakości środowiska poza granicami terenu na którym będzie realizowane.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w rozstrzygnięciu.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Na podstawie art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza

postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

BURMISTRZ
mgr inż. Wojciech Głomski

Decyzja została udostępniona
w Biuletynie Informacji Publicznej
w dniu 2018r.

Otrzymują:

1. Pani Marlena Kowalska, GEOTRANS S. A., ul. Kobierzycka 20BA, 52-315 Wrocław,
2. Strony postępowania, wg rozdzielnika w aktach sprawy
3. a/a

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 28, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz,
3. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk,

Pobrano opłatę skarbową za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia na podstawie art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.) w kwocie 205,00 zł (słownie: dwieście pięć złotych 00/100) – wpłata na konto Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim w dniu 18.06.2018 r.

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne znajdującego się na działkach nr ewid. 579/4, 580/2, 581/2 i 582, obręb Kamień Krajeński.

Parametry składowiska:

- powierzchnia całkowita składowiska – 39 444 m²,
- powierzchnia kwatery przeznaczonej do rekultywacji – 18 100 m² (w obrębie kwatery przeznaczonej do rekultywacji znajduje się zbiornik na odcieki o powierzchni sumarycznej 900 m²); łączna powierzchnia kwatery wynosi: 19 000 m²,
- pojemność całkowita kwatery składowiska – 247 500 m³.

W dniu 31.12.2015r. zaprzestano przyjmowania na składowisko odpadów.

W ramach rekultywacji składowiska wykonana zostanie okrywa rekultywacyjna składająca się z warstw:

- wyrównującej o miąższości 0,1 m,
- urodzajnej o miąższości 2,0 m.

Organizacja robót budowlanych oraz zastosowane rozwiązania techniczne zminimalizują negatywne oddziaływanie na środowisko. Krajobraz po wykonaniu inwestycji nie ulegnie zmianie, natomiast rekultywacja w znacznym stopniu wpłynie na poprawę warunków wizualnych na omawianym terenie.

W procesie rekultywacji technicznej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne będą wykorzystywane odpady. Do przetwarzania odpadów zostaną zastosowane, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, następujące procesy:

- R5 recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych – rekultywacja techniczna składowiska – wykonanie warstw rekultywacyjnych,
- R3 recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania) – rekultywacja techniczna składowiska – wykonanie warstw rekultywacyjnych,
- R13 magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów).

Na potrzeby przeprowadzenia prac rekultywacyjnych został opracowany w maju 2018r., przez REKOP Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Misior Marek, ul. Budziszynska 88/6, 54-436 Wrocław, „Projekt zamknięcia i rekultywacji kwatery składowiska odpadów w miejscowości Kamień Krajeński, położonego na działkach nr ewid. 579/4, 580/2, 581/2 i 582, obręb Kamień Krajeński, w gminie Kamień Krajeński, powiat sępoleński, województwo kujawsko – pomorskie”.

Rekultywacja składowiska odpadów oraz przetwarzanie odpadów w procesie R3 i R5 prowadzone będzie wyłącznie w warunkach opisanych w ww. projekcie oraz otrzymanej

decyzji Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego wyrażającej zgodę na zamknięcie ww. składowiska, a także zgodnie z uzyskaną decyzją na przetwarzanie odpadów.

Zakłada się przeprowadzenie następujących robót rekultywacyjnych:

1. niwelacja wierzchowiny kwatery poprzez przemieszczenie nieregularnie zalegających mas odpadów,
2. wyłagodzenie skarpy odpadów w centralnej części kwatery do nachylenia 1:3,
3. usunięcie sukcesji w obrębie rekultywowanej kwatery (w szczególności w jej zachodnim fragmencie) na ogólnej powierzchni 18 100 m²,
4. uformowanie właściwej bryły kwatery składowiska,
5. wykonanie warstwy wyrównującej o miąższości 0,10 m w kształcie przyjętym w projekcie rekultywacji na całej powierzchni kwatery,
6. podniesienie istniejących trzech studni odgazowujących o 4,0 m, zabezpieczenie ich u podstawy kręgami betonowymi o średnicy do 1,5 m oraz dodatkowe oznaczenie jaskrawym kolorem rur studni i przedmiotowych kręgów,
7. wykonanie warstwy urodzajnej o miąższości do 2,0 m na całości kwatery z materiałów niebędących odpadami i/lub wybranych rodzajów odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zabezpieczającej składowisko przed erozją wodną i wietrzną oraz szkodliwym oddziaływaniem na wody powierzchniowe, podziemne i powietrzne – umożliwiającej powstanie i utrzymanie trwałej pokrywy roślinnej,
8. wykonanie prac porządkowych: przegląd i renowacja ogrodzenia i bram składowiska,
9. wykonanie zabiegów agrotechnicznych oraz przeprowadzenie obsiewów mieszanką traw i roślin motylkowych, a także wykonanie nasadzeń krzewów i drzew na rekultywowanym składowisku. Przyjmuje się również, że pojawiające się samosiejki drzew nie będą usuwane w trakcie zabiegów pielęgnacyjnych, z wyjątkiem miejsc bezpośrednio przy studniach odgazowujących.

Warstwa urodzajna (okrywa rekultywacyjna) zostanie wykonana z odpadów i/lub materiałów na uprzednio wykonanej warstwie wyrównującej. Warstwa urodzajna ze względu na swoją miąższość – 2,0 m, będzie też pełnić rolę warstwy odsączającej. Autorzy projektu rekultywacji dopuszczają utworzenie warstwy wyrównującej i urodzajnej z odpadów wskazanych w Rozporządzeniu w sprawie składowisk odpadów (odpowiednio użyźnionych, tak aby parametry jakościowe nie odbiegały od standardów ziemi urodzajnej. Warstwa urodzajna może być wykonana z materiałów i/ lub odpadów innych niż niebezpieczne tak, aby parametry jakościowe nie odbiegały od standardów ziemi urodzajnej.

Przetwarzanie odpadów w procesie R3 i R5 zmierzać będzie do stworzenia wierzchniej warstwy biologicznej nad technicznie ukształtowaną czaszą zamykanego składowiska w sposób umożliwiający skuteczne wprowadzenie na tym obszarze zieleni w ramach planowanego kierunku rekultywacji.

W czasie prowadzenia odzysku przestrzegane będą zasady gospodarowania odpadami zgodne z przedłożonym wnioskiem, opracowanym projektem oraz ustawą o odpadach i wytycznymi wynikającymi z przepisów odrębnych.

Maksymalna masa odpadów i/ lub materiałów wykorzystanych do wykonania warstwy wyrównującej w procesie rekultywacji wyniesie łącznie 3 801 Mg. Ilość ta jest jednocześnie maksymalną roczną ilością odpadów, które będą mogły być wykorzystane w ramach prac rekultywacyjnych.

Maksymalna masa odpadów zastosowana do wykonania warstwy biologicznej wyniesie łącznie 76 200 Mg. Zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie składowiska odpadów (Dz. U. z 2013r., poz. 523) odpady o kodach: 10 01 01, 10 01 02, 10 01 15 i 10 01 80 przed wykorzystaniem należy wymieszać w proporcji 1:1 z odwodnionymi osadami ściekowymi. W wyniku przetwarzania ww. odpadów nie będą powstawać inne odpady.

Realizowane przedsięwzięcie polegające na przetwarzaniu odpadów w ramach rekultywacji składowiska odpadów nie spowoduje przekroczeń standardów jakości środowiska poza granicami terenu na którym będzie realizowane.


BURMISTRZ
mgr inż. Wojciech Głomski